# БОКОВЫЕ СТЕНКИ

# Боковые стенки для HeiPac Vario ECO



Крепежные отверстия с шагом 10 мм


## Материал


Листовая сталь 1,5 мм Оцинкованная

Г	Кол-	Макс. глубина карт мм	Арт. №		
ММ	во		3 U	6 U	
175	1 шт.	160	3688.100	3688.102	
235	1 шт.	220	3688.101	3688.103	


#### + Комплектующие

Крепежные фланцы для НеіРас ЕСО см. страницу 129





## Боковые стенки HeiPac EASY



Крепежные отверстия в виде вырезов с шагом 60 мм

### Материал

Алюминий 2 мм коррозионностойкий



1 Отверстия предназначены для запрессованных гаек РЕМ-FM4-1 для монтажа телескопических направляющих

Г	L2	n	n1	Кол- во	Макс. глубина карт мм	Арт. №	
						3 U	6 U
175	-	-	-	2 шт.	160	3634.695	3634.720
235	60	-	-	2 шт.	220	3634.700	3634.725
295	60	2	2	2 шт.	280	3634.705	3634.730
355	60	3	3	2 шт.	340	3634.710	3634.735
415	60	4	3	2 шт.	400	3634.715	3634.740

## + Комплектующие

Крепежные фланцы HeiPac EASY см. страницу 129

