ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПК ATX ECONOMY

ATX Economy с передней дверью, 4 U, листовая сталь



Технические характеристики

19"-корпусная система для установки плат ATX-/Mini-ATX или Micro-ATX, а также дисководов 3 x 5½" и 1 x 3½".


Ширина: 482,6 мм (19") Высота: 4 U (177,0 мм) Общая глубина: 430 мм С ЭМС-подготовкой

Материал/поверхность

Корпус, защитные панели: листовая сталь 1,2 мм, оцинкованная Передняя панель: листовая сталь 1,2 мм, окрашенная RAL 7035, Места контакта неокрашенные

Стандарты

Соответствует МЭК 60 297-3 и спецификации АТХ 2.01



Комплект поставки

- **1** Корпусная система 4 U вкл. кассету дисковода
- 2 1 вентилятор 120 мм и фильтрующая прокладка
- **3** Блок питания АТХ 350 Вт
- **4** Передняя дверь, откидная запираемая
- 5 Индикаторы, динамик
- 6 Кнопка Reset
- 7 Кнопка вкл/выкл
- 8 Защитная панель

	Кол-во		Стр.
U		4	
Ширина мм		482,6 (19")	
Высота мм		177,0/174,0	
Глубина мм		430,0/415,0	
Арт. № полностью смонтированной системы	1 шт.	3659.100	
Комплектующие			
Прижимы для карт	7 шт.	3659.010	215
Крепежный стержень для прижима для карт	1 шт.	3659.090	215
Крышка слота	5 шт.	3659.030	214
Крышка для дисководов 51/4"	1 шт.	3659.110	214
Крышка для дисководов 3½"	1 шт.	3659.410	214
10 Держатели дисководов	1 компл.	3659.230	214
11 Сменная фильтрующая прокладка	1 шт.	3659.120	-
Телескопические направляющие для глубины шкафа 600 мм	1 компл.	3659.180	214
Телескопические направляющие для глубины шкафа 800 мм	1 компл.	3659.190	214
12 Передние ручки для АТХ 4 U	2 шт.	3659.240	215
AUGUSTUS 11 10 1050 51 10 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15			

Индивидуальные исполнения данной системы крейтов можно получить по запросу. Для этого обратитесь к одному из наших сотрудников: тел. +7 (495) 775 02 30