Передняя конструкция

Передние панели

для панели Comfort и Optipanel

Материал:

Алюминий, 3 мм

Поверхность:

- Анодированная

Указание:

 Крепежные комплекты включены в комплект поставки стандартного корпуса шириной 520 мм

С резьбовыми болтами М5

Ширина мм	Высота мм	Арт. №
482,6 (19")	155,0 (3,5 U)	6027.010
482,6 (19")	310,3 (7 U)	6028.010
520	400	6028.014
520	500	6028.015
520	600	6028.016



Дополнительно необходимо:

- Крепежный комплект для панели Comfort 6053.800, см. страницу 826
- Крепежный комплект для Optipanel 6053.000/.500, см. страницу 826



Передние панели

для панели Compact


Материал:

Алюминий, 3 мм

Поверхность:

- Анодированная

Размеры Ш x В мм	Подходит для панели Compact	Арт. №
178 x 200	6340.000	6028.500
178 x 350	6340.100	6028.510
252 x 200	6340.300	6028.530
252 x 350	6340.400	6028.540



Защитная панель

для подсоединения несущего рычага

Для надежной заделки неиспользуемого подсоединения несущего рычага в корпусе.

Материал:

Листовая сталь

Комплект поставки:

- Вкл. уплотнение и крепежный материал

Указание:

Если в командных панелях

- Панель Comfort
- Optipanel
- панели Compact

уже предусмотрено 2 выреза для несущих рычагов, то защитная панель входит в комплект поставки корпуса

Подсоединение несущего рычага	Поверхность	Арт. №
□ 90 x 71 мм	окрашенная RAL 7024	6505.200
Ø 130 мм	оцинкованная, хроматированная	6505.500
□ 120 х 65 мм	оцинкованная, хроматированная	6505.100





