# Линейные распределительные шкафы VX25



### Монтаж системы Страница 78

#### Материал и поверхность:

- Каркас шкафа: листовая сталь, 1,5 мм, грунтовка и порошковое покрытие, структурное
- Крыша: листовая сталь, 1,5 мм, грунтовка и порошковое покрытие, структурное
- Дверь: листовая сталь, 2 мм, грунтовка и порошковое покрытие, структурное
- Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм, грунтовка и порошковое покрытие, структурное
- Панель основания: листовая сталь, 1,5 мм, грунтовка и порошковое покрытие, структурное
- Монтажная панель: листовая сталь, 3 мм, оцинкованная

## Цвет:

- RAL 7035

#### Степень защиты ІР согл. M9K 60 529:

- IP 66

# Степень защиты NEMA:


NEMA 4

#### Комплект поставки:

- Каркас шкафа
- Дверь (навеска правая, меняется на левую)
- Потолочная панель
- Полка
- Задняя стенка
- Монтажная панель
- Замок: двойная бородка 3 мм
- 2 монтажных шины 18 х 39 мм

## Сертификаты:

- UL - cUL



## IP 66/NEMA 4

<b>Ширина</b> (B) мм	Кол-во	800	Страница
Высота (Н) мм		2000	
<b>Глубина</b> (T) мм		600	
Ширина монтажной панели (F) мм		699	
Высота монтажной панели (G) мм		1896	
Арт. №	1 шт.	8807.000	
Комплектующие			
Угловые элементы цоколя с панелями, передними и задними, 100 мм	2 шт.	8620.003	85
Панели цоколя, боковые, 100 мм	2 шт.	8620.033	86
Угловые элементы цоколя с панелями, передними и задними, 200 мм	2 шт.	8620.023	85
Панели цоколя, боковые, 200 мм	2 шт.	8620.043	86
Регулировочные ножки	4 шт.	4612.000	91
Боковые стенки, на винтах, листовая сталь	2 шт.	8106.245	96
Соединитель, внутренний	6 шт.	8617.500	106
Соединительный блок, внутренний	6 шт.	8617.501	106
Соединитель, наружный	6 шт.	8617.502	106
Комфортная ручка VX под установку замочных вкладышей	1 шт.	8618.200	120
Комфортная ручка VX под профильный полуцилиндр	1 шт.	8618.250	120
Карман для документации, листовая сталь, глубина 35 мм	1 шт.	4118.500	127
Карман для документации, листовая сталь, глубина 90 мм	1 шт.	4118.000	127
Светильник на светодиодах		см. страницу	163
Кабельный канал		см. страницу	186
Кабельная шина, угловой профиль	2 шт.	8619.420	187